



Nová generácia LED trubíc T5 Mains

MASTER LEDtube Mains T5

Nová generácia LED trubíc Philips Master Mains T5 prináša do vášho projektu osvetlenia jednoduchosť. Už sa nemusíte zaoberať technológiou napájania. Vďaka jedinečnému dizajnu sa Philips MASTER LEDtube Mains T5 montuje do svietidiel so sieťovým napájaním. Také jednoduché! Svetelné zdroje Philips MASTER LEDtube Mains T5 sú dokonale bezpečné, spoľahlivé a jednoducho sa inštalujú. Sú ideálnou alternatívou štandardných žiarivkových trubíc, pričom prinášajú vyššiu hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti v porovnaní s konvenčnými žiarivkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svietidiel za LED technológiu. Úplne bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti

- Náhrada existujúcich svetelných zdrojov T5. Funguje so sieťovým napájaním
- Úspora energie v porovnaní s klasickými lineárnymi žiarivkami
- Dlhá životnosť
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Kancelárie, obchody, školy
- Priemyselné prevádzky a sklady


MASTER LEDtube Mains T5

Versions



MASTER LEDtube Mains T5

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

MASTER LEDtube Mains T5

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Napätie (nom.)	220-240 V
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Všeobecné informácie

Pätica	G5
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	200000

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	200 °
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách

Teplota

Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 kWh
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 kWh
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20 kWh
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20 kWh
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20 kWh
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8 kWh
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8 kWh
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	8 kWh
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	17 kWh
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	17 kWh
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	17 kWh
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36 kWh
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36 kWh
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prikon (nom.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 W
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 W
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 W
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 W
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26 W
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 W
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20 W
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20 W
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20 W

Order Code	Full Product Name	Prikon (nom.)
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8 W
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8 W
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	8 W
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16,5 W
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16,5 W
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	16,5 W
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36 W
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36 W
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 W

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Kód farby	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Kód farby	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	840	4000 K	3900 lm





MASTER LEDtube Mains T5

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	840	4000 K	3900 lm
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	830	3000 K	2800 lm
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	840	4000 K	3000 lm
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	865	6500 K	3000 lm
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	830	3000 K	1000 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	840	4000 K	1050 lm
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	865	6500 K	1050 lm
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	830	3000 K	2300 lm
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	840	4000 K	2500 lm
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	865	6500 K	2500 lm
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	830	3000 K	5200 lm
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	840	4000 K	5600 lm
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	865	6500 K	5600 lm

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	70 °C
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	70 °C
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	70 °C
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	70 °C
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	70 °C
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	70 °C
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	75 °C
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	75 °C
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	75 °C
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	60 °C
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	60 °C
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	60 °C
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	70 °C
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	70 °C
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	70 °C
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C



MASTER LEDtube Mains T5

