



# Jednoduchý spôsob premeny osvetlenia ciest na osvetlenie LED – UniStreet gen2

## UniStreet gen2

Svietidlo UniStreet gen2 bolo navrhnuté na zmenu osvetlenia na LED osvetlenie vo veľkom meradle, a preto sa ideálne hodí na priamu výmenu v sústavách osvetlenia obcí. Vďaka vysokej účinnosti a nízkym počiatočným nákladom svietidlo umožňuje rýchlu návratnosť a výraznú úsporu elektrickej energie za krátky čas. Servisný štítok Philips umožňuje jednoduchú montáž aj údržbu svietidiel a vďaka zásuvke Philips SR (System Ready) je svietidlo pripravené na budúcnosť. Svietidlo možno spárovať s reguláciou osvetlenia a so softvérovými aplikáciami, napríklad Interact City. Svietidlo je k dispozícii s veľkým rozsahom rôznych optík aj svetelných účinností, ktoré možno dokonca ďalej upravovať tak, aby splnili presné požiadavky projektu. Svietidlo UniStreet gen2 je v prípade bežných svetelných zdrojov skutočným riešením na priamu výmenu kus za kus. Ide o kompaktné svietidlo z veľmi kvalitných materiálov, ktoré sa ľahko demontuje a recykluje na konci životnosti.

### Výhody

- Priama zámena za konvenčné svietidlá
- Ponúka vysokú účinnosť a úsporu energie
- Vyrobené z veľmi kvalitných materiálov zabezpečujúcich dlhšiu životnosť a minimálnu údržbu

## UniStreet gen2

### Vlastnosti

- Široký rozsah optiky, nastaviteľný svetelný tok a sklopná príruha zabezpečujú výborný rozsah použitia
- Jednoduchá identifikácia svietidla vďaka servisnej značke spoločnosti Philips
- Vďaka konektoru SR (System Ready) je zariadenie pripravené na budúcnosť
- Svietidlo je navyše vybavené špeciálnymi efektmi osvetlenia, ktoré prispievajú 1) k udržaniu optimálnych ekosystémov pre netopiere a 2) k zachovaniu temnej nočnej oblohy a zníženiu hladiny rušivého vyžarovania svetla
- Vyššia odolnosť voči nárazom s voliteľným skleneným krytom IK09

### Aplikácie

- Cesty a ulice
- Obytné štvrte

### Versions



### Podrobnosti o produkte

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



Bottom view for spigot regulation  
and screw

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



# UniStreet gen2

## Podrobnosti o produkte

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



## Podrobnosti o produkte



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

### Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	0% (digital)
-----------------------------	--------------

### Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
----------------------------------	------

### Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
-----------	---------

Typ optického krytu/šošovky	FG
-----------------------------	----

Vrátane napájača	Áno
------------------	-----

Značka horľavosti	F
-------------------	---

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
----------------------------	-----

### Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
--	----

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
---------------------------------------	----

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
---------------------------------	---

### Mechanické časti a teleso

Farba	Šedá
-------	------

-

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	0,5 %
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	0,5 %
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	0,5 %
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	0,5 %
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	0,5 %
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	0,5 %
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	0,5 %
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	0,5 %
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	0,5 %
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	0,5 %
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	0,5 %
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	0,5 %
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	0,5 %
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	0,5 %
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	0,5 %
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	0,5 %
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	0,5 %
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	0,5 %
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	0,5 %
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	0,5 %
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	0,5 %
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	0,5 %
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-

## Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV	44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svetidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
			44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

## Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Áno
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Áno
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nie
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Áno
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Áno
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nie
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Áno
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Áno
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Áno
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Áno
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nie
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Áno
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Áno
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Áno
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Áno
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Áno
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Áno
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nie
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Áno
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Áno
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nie
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nie
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nie
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Áno
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Áno
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Áno
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Áno
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nie
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Áno
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nie
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Áno
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Áno

## Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED40	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit



Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED35	1 unit
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED40	1 unit
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED16	1 unit
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED54	1 unit
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	LED40	1 unit
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED40	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
	DM11 CLO-DDF2 D184				
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	LED45	1 unit
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	LED45	1 unit
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 teplá biela	LED30	1 unit
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED54	1 unit
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED35	1 unit
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 teplá biela	LED50	1 unit
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED40	1 unit
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED40	1 unit
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED16	1 unit
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED59	1 unit
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED54	1 unit
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá biela	LED69	1 unit
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 neutrálna biela	LED30	1 unit
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED70	1 unit
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 neutrálna biela	LED64	1 unit
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED74	1 unit
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED90	1 unit
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71° 54°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED200	1 unit
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158° 54°	830 teplá biela	LED100	1 unit
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED340	2 units

## Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP281

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP281

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Stredné vyžarovanie 12	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Stredné vyžarovanie 10	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Stredné vyžarovanie 11	BGP281

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Stredné vyžarovanie 11	BGP281
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Stredné vyžarovanie 10	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Stredné vyžarovanie 10	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Stredné vyžarovanie 10	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzke vyžarovanie 10	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Úzke vyžarovanie 10	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzke vyžarovanie 10	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Široké vyžarovanie 10	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Široké vyžarovanie 10	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Stredné vyžarovanie 11	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Stredné vyžarovanie 10	BGP283

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Stredné vyžarovanie 11	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Stredné vyžarovanie 12	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Úzke vyžarovanie 10	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP283
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Stredné vyžarovanie 11	BGP284

## Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2250 lm
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	3432 lm
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4312 lm
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	2250 lm
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5104 lm
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2250 lm
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	4000 K	70	4005 lm
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3115 lm
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	3600 lm
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1424 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1760 lm
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	2225 lm
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	4752 lm
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3560 lm
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	3471 lm
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	1780 lm
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	2670 lm
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	4000 K	70	5280 lm
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	1672 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3115 lm
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	3000 K	80	4400 lm
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3000 K	80	3560 lm
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	4000 K	70	1691 lm
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	4005 lm
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3960 lm
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	5162 lm
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3600 lm
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	1424 lm
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	8256 lm
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	9890 lm
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5984 lm
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5160 lm
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	5220 lm
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	6612 lm
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5104 lm
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	4000 K	70	7040 lm
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	6230 lm
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6160 lm
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	4000 K	70	2670 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	3000 K	80	6160 lm
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	8500 lm
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	5632 lm
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6438 lm
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	4000 K	70	8700 lm
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	12615 lm
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6160 lm
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7040 lm
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7830 lm
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	12320 lm
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	4000 K	70	16800 lm
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	3000 K	80	8900 lm
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm

## UniStreet gen2

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	4000 K	70	29240 lm

