



Je čas, aby ste svoje tradičné osvetlenie zmodernizovali prechodom na LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

Čoraz väčší počet obcí musí modernizovať veľké množstvo tradičných inštalácií osvetlenia ciest a ulíc prechodom na energeticky úspornú LED technológiu. Rozpočty týchto obcí sú však čoraz menšie. Novú generáciu svietidiel LumiStreet sme preto zmodernizovali a navrhli tak, aby sa s touto náročnou úlohou obce dokázali vysporiadať. Tieto svietidlá predstavujú ideálne riešenie priamej náhrady tradičného osvetlenia. Svietidlo LumiStreet gen2 to dosahuje vďaka vysokej účinnosti a nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo. Vyznačuje sa aj jednoduchou montážou a údržbou vďaka servisnému štítku Philips. Okrem toho je vybavené konektorom Philips SR (System Ready), ktorý sa postará, aby bolo pripravené na budúcnosť. Toto svietidlo môžete tiež používať spoločne s ovládaním osvetlenia a softvérovými aplikáciami, ako napríklad Interact City.

Výhody

- Úsporná LED dióda ako alternatíva konvenčného mestského osvetlenia
- Ponúka vysokú účinnosť a úsporu energie
- Vyrobené z veľmi kvalitných materiálov zabezpečujúcich dlhšiu životnosť a minimálnu údržbu

Vlastnosti

- Široký rozsah optiky, nastaviteľný svetelný tok a sklopná príruha zabezpečujú výborný rozsah použitia
- Jednoduchá identifikácia svietidla vďaka servisnej značke spoločnosti Philips
- Vďaka konektoru SR (System Ready) je zariadenie pripravené na budúcnosť
- Vysoká účinnosť systému a veľký rozsah použitia
- Svietidlo je navyše vybavené špeciálnymi efektmi osvetlenia, ktoré prispievajú 1) k udržaniu optimálnych ekosystémov pre netopiere a 2) k zachovaniu temnej nočnej oblohy a zníženiu hladiny rušivého vyžarovania svetla

Aplikácie

- Cesty a ulice
- Obytné štvrte

Špecifikácia

Stmievanie	Nie, Áno
Vstupné napätie	220 to 240 V
Rázový prúd (A)	11.2, 15, 21, 47, 53 A
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela, 830 teplá biela
Typ	BGP291 BGP292 BGP293 BGP294 BGP391 BGP392 BGP393 BGP394

Teplota okolia	-40 až +50 °C
Počiatočná účinnosť	107, 109, 111, 112, 113, 121, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
LED svietidla	139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 156 lm/W až 164lm/W
Materiál	Teleso: hliníkový odlíatok
Optika	Extra široké vyžarovanie 10, stredné vyžarovanie 10, stredné vyžarovanie 11, stredné vyžarovanie 12, stredné vyžarovanie 32, stredné vyžarovanie 50, Úzke vyžarovanie 10, Široké vyžarovanie 10, Široké vyžarovanie 50 ďalšie na požiadanie

Versions



LumiStreet gen2

Podrobnosti o produkte

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



LumiStreet gen2

Podrobnosti o produkte

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania 0% (digital)

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Typ optického krytu/šošovky FG

Vrátane napájača Áno

Značka horľavosti F

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru 0°

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0

Mechanické časti a teleso

Farba Šedá

-

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	0,5 %
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	0,5 %
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	0,5 %
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	0,5 %
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	0,5 %
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	0,5 %
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	0,5 %
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	0,5 %
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	0,5 %
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	0,5 %
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	0,5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	0,5 %
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	0,5 %
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	0,5 %
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	0,5 %
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	0,5 %
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	0,5 %
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	0,5 %
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	0,5 %
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	0,5 %
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	0,5 %
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	0,5 %
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	0,5 %
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	0,5 %
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	0,5 %
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	0,5 %
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim	07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Order Code	Full Product Name	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Áno	12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Áno
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Áno	12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Áno	44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Áno
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nie	44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Áno
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno	05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Áno	05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nie
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nie	07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Áno
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nie	07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nie	10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nie
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Áno	10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Áno	10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nie
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Áno	10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nie
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nie
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Áno	10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Áno	10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Áno
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Áno	10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Áno	10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nie
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nie
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Áno	10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nie
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Nie
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nie
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Áno	05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nie
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Áno
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Áno	06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Nie	06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Áno	06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nie	06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Áno	07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Áno	07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nie	07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nie	07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Áno
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Áno	10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Áno
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Áno	10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Áno	10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Áno
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Áno	10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie	10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Áno
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Áno
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Áno
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie	10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Áno
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Áno	10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nie
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nie
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Áno
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Áno
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nie
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Áno

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED49	1 unit
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED39	1 unit
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED99	1 unit
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED14	1 unit
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED18	1 unit
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED22	1 unit
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED34	1 unit
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
06049400	BGP292 DM50 D9 48/60S LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED85	1 unit
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED85	1 unit
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED75	1 unit
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED49	1 unit
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED27	1 unit
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED99	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
	DX10 7024 D9 48/6				
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED34	1 unit
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED22	1 unit
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED75	1 unit
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED18	1 unit
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED27	1 unit
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED85	1 unit
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED49	1 unit
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED74	1 unit
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED34	1 unit
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED94	1 unit
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED22	1 unit
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED109	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED22	1 unit
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED51	1 unit
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED39	1 unit
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED99	1 unit
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED75	1 unit
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED39	1 unit
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED51	1 unit
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	740 neutrálna biela	LED18	1 unit
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	740 neutrálna biela	LED39	1 unit
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED75	1 unit
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED65	1 unit
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED119	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED54	1 unit
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED64	1 unit
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED45	1 unit
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED35	1 unit
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED35	1 unit
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED70	1 unit
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED180	1 unit
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED170	1 unit
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED240	1 unit
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutrálna biela	LED139	1 unit
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED84	1 unit
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED109	1 unit
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED80	1 unit
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED120	1 unit
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED149	1 unit
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED100	1 unit
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED39	1 unit
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED8	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED40	1 unit
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED50	1 unit
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrálna biela	LED64	1 unit
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED64	1 unit
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	740 neutrálna biela	LED44	1 unit
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED34	1 unit
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED34	1 unit
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED34	1 unit
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED34	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
	DM11 CLO-DDF1 D18				
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED44	1 unit
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED44	1 unit
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED44	1 unit
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED44	1 unit
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED51	1 unit
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED51	1 unit
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED20	1 unit
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED25	1 unit
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED35	1 unit
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Kód radu svetelného zdroja	Počet jednotiek predradníka
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED54	1 unit
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED20	1 unit
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED35	1 unit
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZI-	160° - 42° x 54°	830 teplá biela	LED45	1 unit
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED45	1 unit
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutrálna biela	LED60	1 unit
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED25	1 unit
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED35	1 unit
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED340	2 units
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrálna biela	LED340	2 units

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov	Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Stredné vyžarovanie 10	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292	07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Stredné vyžarovanie 12	BGP292	07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP292	07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Stredné vyžarovanie 10	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Stredné vyžarovanie 12	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Stredné vyžarovanie 12	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292	10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP292	10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP292	10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP292	10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP392	10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Široké vyžarovanie 10	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292	10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292	10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Stredné vyžarovanie 12	BGP292	10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292	10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Stredné vyžarovanie 12	BGP292	10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Úzke vyžarovanie 10	BGP292	10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Extra široké vyžarovanie 10	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Stredné vyžarovanie 11	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Stredné vyžarovanie 12	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Extra široké vyžarovanie 10	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Extra široké vyžarovanie 10	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Široké vyžarovanie 10	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Stredné vyžarovanie 10	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP293

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Stredné vyžarovanie 11	BGP293
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 50	BGP291
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Široké vyžarovanie 50	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Extra široké vyžarovanie 10	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Extra široké vyžarovanie 10	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Stredné vyžarovanie 32	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Stredné vyžarovanie 11	BGP291
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Stredné vyžarovanie 11	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Stredné vyžarovanie 11	BGP394

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	4165 lm
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3420 lm
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	8300 lm
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1215 lm
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1584 lm
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1936 lm
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	2992 lm
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5220 lm
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6880 lm
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8500 lm
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	6460 lm
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	4165 lm
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2430 lm
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	4000 K	70	8300 lm
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2970 lm
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	6460 lm
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1575 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2430 lm
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	4000 K	70	7482 lm
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4263 lm
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	6408 lm
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2970 lm
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	4000 K	70	7920 lm
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	4000 K	70	9570 lm
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	10005 lm
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4000 K	70	4420 lm
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	3420 lm
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	8300 lm
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	6460 lm
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3420 lm
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	4420 lm
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1575 lm
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	4000 K	70	3382 lm
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	4000 K	70	6460 lm
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5742 lm
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	10005 lm
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	4628 lm
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	5518 lm
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3827 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3916 lm
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3026 lm
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3026 lm
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	5950 lm
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	6720 lm
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	6230 lm
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	10440 lm
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	4000 K	70	13200 lm
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	4000 K	70	10200 lm
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	15300 lm
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	20160 lm
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	14790 lm
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	4000 K	70	20640 lm
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	11760 lm
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	12600 lm
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	4000 K	70	13200 lm
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	4000 K	70	12180 lm
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7392 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	9570 lm
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	6942 lm
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	8722 lm
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	10235 lm
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	12760 lm
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	4000 K	70	8722 lm
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	3432 lm
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	4000 K	70	704 lm
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	1740 lm
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	3520 lm
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4350 lm
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5504 lm
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	4000 K	70	5632 lm
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	4000 K	70	3655 lm
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	2937 lm
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	2937 lm
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	2937 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatočný svetelný tok
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	2937 lm
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	3827 lm
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	3827 lm
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	3738 lm
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	3738 lm
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	4361 lm
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	4361 lm
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	1691 lm
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	2136 lm
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3026 lm
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3916 lm
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	3916 lm
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	4628 lm
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	1735,5 lm
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	2136 lm
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3026 lm
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3827 lm
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	3825 lm
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	5040 lm
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	2275 lm
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	3115 lm
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	4000 K	70	29240 lm
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	4000 K	70	29240 lm

