



Kompletný rad zapustených spodných svietidiel na jedinečné osvetlenie vašich priestorov

UNIn-ground

UNIn-ground predstavuje ucelený rad spodných svietidiel s ľubovoľným príkonom, uhlom vyžarovania alebo teplotou chromatickosti, ktoré vašim priestorom dodajú výnimočnosť a súčasne zabezpečia väčšiu bezpečnosť a pohodlie. Kompaktné a odolné prevedenie s hliníkovými krytmi a vodotesné konektory sú zárukou dlhodobej prevádzky bez väčších zásahov po montáži. Samotná montáž je lacná a jednoduchá vďaka vodotesnému konektoru. Svietidlá okrem veľmi kvalitného bieleho svetla ponúkajú aj RGB (a monochromatické RGB) vyžarovanie so zabudovaným dekodérom DMX512.

Výhody

- Jednoduchý výber
- Rýchla montáž
- Dlhá životnosť
- Odolné prevedenie do náročných podmienok

UNIIn-ground

Vlastnosti

- široká ponuka príkonov od 1 W do 36 W
- viac možností uhla vyžarovania svetla
- štandardné teplé biele svetlo a voliteľné neutrálne biele, RGB a monochromatické RGB svetlo
- kompaktná konštrukcia a menšia výška svietidiel
- krytie IK67, IP67, splnenie testov statického zaťaženia 20 kN a 500 hodín postreku slanou vodou
- prevádzková teplota: -40 °C až +50 °C

Aplikácie

- Verejné priestory
- Zvislé architektonické povrchy
- Osvetlenie námestí

Versions



Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK10

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Všeobecné informácie

Značka CE -

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Farba		Vrátane napájacia	Značka horľavosti
		svetelného zdroja	Typ optického krytu/šošovky		
01755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	830 teplá biela	Polykarbonátová guľa/kryt plochý	Nie	F
01755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	830 teplá biela	Polykarbonátová guľa/kryt plochý	Nie	F
01755312	BBP212 LED35/WW 3W 100-240V	830 teplá biela	PCO	Áno	F
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	830 teplá biela	PCO	Áno	F
01755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	730 teplá biela	G	Áno	F
01755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	730 teplá biela	G	Áno	F
01755352	BBP342 LED1200/WW	730 teplá biela	G	Áno	F

Order Code	Full Product Name	Farba		Vrátane napájacia	Značka horľavosti
		svetelného zdroja	Typ optického krytu/šošovky		
	12W 20D 100-240V				
64138299	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	730 teplá biela		Áno	F
01755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	Zelená	G	Áno	F
01755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	Modrá	G	Áno	F
64139999	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	730 teplá biela	G	Áno	F
01755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	830 teplá biela	G	Áno	NO
01755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	830 teplá biela	G	Áno	NO

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná	Poč. index	Počiatkový
		teplota chromatickosti	podania farieb	
01755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	3000 K	>80	50 lm
01755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	3000 K	>80	90 lm
01755312	BBP212 LED35/WW 3W 100-240V	3000 K	>80	45 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná	Poč. index	Počiatkový
		teplota chromatickosti	podania farieb	
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	3000 K	>80	110 lm
01755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	3000 K	>70	220 lm
01755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	3000 K	>70	540 lm

UNIIn-ground

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
01755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	3000 K	>70	1200 lm
64138299	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	3000 K	>70	1800 lm
01755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	- K	-	920 lm
01755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	- K	-	400 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Poč. index podania farieb	Počiatkový svetelný tok
64139999	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	3000 K	>70	3600 lm
01755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	3000 K	>80	50 lm
01755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	3000 K	>80	200 lm

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba
01755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	Hliník
01755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Hliník
01755312	BBP212 LED35/WW 3W 100-240V	Aluminum and gray
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	Aluminum and gray
01755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	Steel
01755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	Steel
01755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	Steel

Order Code	Full Product Name	Farba
64138299	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	Steel
01755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	Steel
01755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	Steel
64139999	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	Steel
01755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Aluminum and gray
01755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Aluminum and gray

