



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

Tento svetelný zdroj TL-D poskytuje vynikajúce podanie farieb, takže je vhodný na kontrolu kvality tlačeného materiálu v grafickom a tlačiarenskom priemysle.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnosť pri 10 % chybovosti (nom.)	6000 h
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	8000 h
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	10000 h
Menovité LSF 2 000 h	99 %
Menovité LSF 4 000 h	99 %
Menovité LSF 6 000 h	99 %
Menovité LSF 8 000 h	99 %
Menovité LSF 12 000 h	89 %
Menovité LSF 16 000 h	33 %
Menovité LSF 20 000 h	2 %
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	965 [CCT 6 500 K]
Svetelný tok (nom.)	950 lm

Označenie farby	studené denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	51,6 lm/W
Index podania farieb (nom.)	96
Menovité LLMF 2 000 h	93 %
Menovité LLMF 4 000 h	90 %
Menovité LLMF 6 000 h	88 %
Menovité LLMF 8 000 h	85 %
Menovité LLMF 12 000 h	82 %
Menovité LLMF 16 000 h	80 %
Menovité LLMF 20 000 h	78 %
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	18,4 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A

MASTER TL-D 90 Graphica

Teplota

Konstrukčná teplota (nom.)	25 °C
----------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T8 [26 mm (T8)]
---------------	------------------

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	19 kWh
Registračné číslo EPREL	423523

Údaje o produkte


Úplný kód produktu	871150088852525
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888525
Objednávkový kód	88852525
Miestny objednávkový kód	TLD18965GRAPH
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	928043796581
Copy Net Weight (Piece)	71,000 g
Kód ILCOS	FD-18/65/1A-E-G13

Rozmerový obrázok


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

Fotometrické údaje




Farba svetla TL-D Graphica /965



Farba svetla TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Životnosť



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

