

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	60000 h
Spínací cyklus	200 0000X
Referenčný svetelný tok	Sphere

Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT 3 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	190 °
Svetelný tok (nom.)	1000 lm
Označenie farby	Biela (WH)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	125,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Prúd svetelného zdroja (max.)	38 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	34 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,9
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná


Master Value LEDtube T8

Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	600 mm
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	8 kWh
Registračné číslo EPREL	403609

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869964679000
Objednávkový názov produktu	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646790
Objednávkový kód	64679000
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	929002021102
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,120 kg



Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1000lm 3000K G13

Fotometrické údaje



LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm 830-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 3000k


Životnosť



LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED



LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Životnosť



LEDtube_60K

