



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Táto nová generácia PAR svetelných zdrojov má robustný tvar a vytvára teplé biele svetlo, vďaka čomu je ideálna na všeobecné a bodové osvetlenie stravovacích a bytovacích zariadení. K dispozícii sú stmievateľné a nestmievateľné verzie. Obzvlášť sú vhodné na osvetlenie verejných priestranstiev, ako sú vstupné haly, chodby a schodiská, ktoré sú neustále osvetlené.; Sú vhodné do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a sú navrhnuté ako náhrada za halogénové / klasické žiarovky. MASTER LEDspot PAR prinášajú značné úspory energie a minimalizujú náklady na údržbu bez zníženia jasů. Krytie IP44 outdoor verzie PAR 38 je jedným z mála existujúcich energeticky úsporných alternatív k žiarovkovej outdoor verzii. Stmievateľné PAR 20 sú ideálnou náhradaou za bodové žiarovky.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	25000 h
Spínací cyklus	50 000X
Technický typ	9.5-75W
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT 2 700 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	25 °
Svetelný tok (nom.)	740 lm
Intenzita svetla (nom.)	2400 cd
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	77,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6

Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	740 lm
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lamp Current (Nom)	48 mA
Ekvivalentný výkon	75 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,85
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C

MASTER LEDspot PAR

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Len s konkrétnymi stmievačmi

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky PAR30S [PAR 3.75 inch/95mm Short]

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti F

Vhodné pre akcentačné osvetlenie Yes

Spotreba energie kWh/1 000 h 10 kWh

Registračné číslo EPREL 391927

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871869976860700

Objednávkový názov produktu MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

EAN/UPC – produkt 8718699768607

Objednávkový kód 76860700


Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 6

Materiál SAP 929002338602

Celková hmotnosť SAP (kus) 0,285 kg



Rozmerový obrázok



PAR30s 9.5-75W 750lm 25D 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Fotometrické údaje




LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 827

LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometrické údaje



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 827 25D

Životnosť



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

