



Trubica LED CorePro Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Nové LED trubice Philips CorePro LED Universal T8 prinášajú do vášho projektu jednoduchosť. Už nemusíte venovať pozornosť technológii napájania. Jedinečný dizajn umožňuje zapojenie LED trubíc Philips CorePro Universal T8 buď na elektromagnetický predradník, elektronický predradník, alebo priamo do siete. Také jednoduché! Už nebudete musieť skladovať dva typy výrobkov. Trubicové svietidlo Philips CorePro LED Universal T8 je ideálnou alternatívou štandardných žiarivkových trubíc, ktorá šetrí energiu a znižuje náklady.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h
Spínací cyklus	50 000X
Technický typ	8-18W
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	900 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	112,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80

LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,9
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	45 °C

Trubica LED CorePro Universal T8

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	600 mm
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	E
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia

Spotreba energie kWh/1 000 h	8 kWh
Registračné číslo EPREL	403635

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869978279500
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699782795
Objednávkový kód	78279500
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	929002419902
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,121 kg


Rozmerový obrázok




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 840


Trubica LED CorePro Universal T8

Fotometrické údaje




LEDtube 8W G13 900lm 840


Životnosť




LEDtube 30K



LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP




LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED



LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

Trubica LED CorePro Universal T8

Životnosť



LEDtube 30K

