



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5

Nová generácia LED trubíc Philips Master Mains T5 prináša do vášho projektu osvetlenia jednoduchosť. Už sa nemusíte zaoberať technológiou napájania. Vďaka jedinečnému dizajnu sa Philips MASTER LEDtube Mains T5 montuje do svietidiel so sieťovým napájaním. Také jednoduché! Svetelné zdroje Philips MASTER LEDtube Mains T5 sú dokonale bezpečné, spoľahlivé a jednoducho sa inštalujú. Sú ideálnou alternatívou štandardných žiarivkových trubíc, pričom prinášajú vyššiu hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5 [G5]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	200 0000X
Technický typ	8-14W

Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT 6 500 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	200 °
Svetelný tok (nom.)	1050 lm
Označenie farby	studené denné svetlo
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Prúd svetelného zdroja (max.)	90 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	35 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,9
Napätie (nom.)	100-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky Matná
 Materiál žiarovky Glass
 Dĺžka produktu 600 mm
 Tvar žiarovky Trubica s ukončením na oboch stranách

Schválenie a použitie


Energeticky úsporný produkt Yes
 Schvaľovacie značky V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia

Spotreba energie kWh/1 000 h 8 kWh

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871869978347100
 Objednávkový názov produktu MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
 EAN/UPC – produkt 8718699783471
 Objednávkový kód 78347100
 Čitateľ – množstvo kusov v balení 1
 Čitateľ – počet balení v krabici 10
 Materiál SAP 929002420808
 Celková hmotnosť SAP (kus) 0,250 kg


Rozmerový obrázok




Master LEDtube 600mm 8W865 G5 WV GMGC

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS 8W G5 1050lm 865

MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje



LEDtube MAS 8W G5 1050lm 865


Životnosť



LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube 8W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

MASTER LEDtube Mains T5

Životnosť



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

