



Bodové svetelné zdroje, ktoré rozširajú kreativitu

UniDot G2

UniDot G2 je kompaktné priame architektonické bodové LED svetidlo určené do exteriéru s montážou na povrch, navrhnuté na osvetlenie fasád a exteriérové použitie. Vďaka robustnej konštrukcii a jedinečným optickým krytom je UniDot G2 ideálne na osvetlenie fasád budov, mostov, divadiel, zábavných parkov a rekreačných centier. Je dostupné s bielou farbou, monochromatickými farbami, RGB, RGBW a nastaviteľnou bielou farbou svetla. K dispozícii sú tri rôzne optické kryty a radiace rozhranie DMX, ktoré poskytujú architektom a dizajnérom slobodu pri navrhovaní rozmanitých konceptov a dizajnu bez obmedzení.

Výhody

- Verzie s LED s vysokým a nízkym príkonom pre všetky potreby používateľov.
- Tri rôzne optické kryty vhodné na všetky druhy priameho použitia.
- Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.
- Voliteľne dostupný s radiacím rozhraním DMX512.
- Priebežné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov IP67.

Vlastnosti

- Tri veľkosti s LED s vysokým a nízkym príkonom.
- Štandardne RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K.
- Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla.
- K dispozícii číry plochý, opálový a diamantový polguľový optický kryt.

Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia

UniDot G2

Versions



Podrobnosti o produkte



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

