



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8

Vymeňte staré žiarivky za efektívnejšie LED trubice s dlhou životnosťou. Trubice Ecofit LED ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob náhrady starých žiarivkových trubíc modernou a účinnou technológiou LED. Dobrá kvalita svetla s efektom prirodzeného osvetlenia na všeobecné použitie s nízkymi počiatočnými investíciami – riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h
Spínací cyklus	50 000X
Technický typ	9-18W
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	900 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W

Lamp Current (Nom)	78 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,5
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	600 mm
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na jednej strane

Ecofit Ledtubes T8

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	F
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	9 kWh
Registračné číslo EPREL	491853

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871951426604900
--------------------	-----------------

Objednávkový názov produktu	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8719514266049
Objednávkový kód	26604900
Čítaťel – množstvo kusov v balení	1
Čítaťel – počet balení v krabici	20
Materiál SAP	929002445702
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,135 kg


Rozmerový obrázok




LEDtube 600mm 9-18W 900lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 9W G13 900lm 2



LEDtube ECO 9W G13 900lm 840


Ecofit Ledtubes T8

Fotometrické údaje




LEDtube 9W G13 900lm 840


Životnosť




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 9W 30K LumenVsTc

Ecofit Ledtubes T8

Životnosť



LEDtube 30K

